FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE

Société Anonyme

HERSTAL-lez-LIÈGE (Belgique)

MOTORRIJWIEL

F. N. 500 cc. S. V.

~~ZIJKLEPPEN~~

ONDERDEELEN

N° 32 D.

N. B. — De tarief onzer onderdeelen wordt geregeld bekendgemaakt. De bekendmaking van onze prijzen is bedoeld als aanvijzing en houdt geen vaste offerte in. Zij kunnen dus zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, terwijl orders door ons geaccepteerd moeten zijn.

VERKOOPSVOORWAARDEN

CONTANT ZONDER KORTING

De onderdeelen zijn leverbaar, hetzij in onze Fabrieken, hetzij in onze Succursalen of Agentschappen.

Wij aanvaarden geene verantwoordelijkheid voor vertraging in de levering.

De verzendingen geschieden voor rekening en risico van den ontvanger, alle kosten van vervoer, verpakking of verzekering zijnde ten zijnen laste. Daar onze verzendingen nauwkeurig gecontroleerd worden bij het vertrek, slaan wij alle verantwoordelijkheid af voor onvolledige of slechte aankomst der onderdeelen, en raden onze clientele aan, de colis bij hunne aankomst na te zien, en onmiddellijk aan den vervoerder alle reklamaties of voorbehoud te doen, ingeval van verdwijning of beschadiging.

Wij behouden ons altijd het recht voor onder rembours te verzenden.

De clienten die geene loopende rekening met ons hebben, en die wenschen de kosten van rembours te vermijden, kunnen ons, bij overgave hunner bestelling, het bedrag ervan per postwissel ofwel door storting op onze postchèquerekening N° 15.322, doen toekomen bedrag vermeerderd met de vervoer- en verpakkingskosten.

BESTELLINGEN.

Ten einde alle misverstand te vermijden in het verzenden der onderdeelen verzoeken wij onze klanten nota te willen nemen van het volgende en er zich aan te houden.

1° Ons te laten weten :

het type van motor;
het nummer dat geslagen is in het balhoofdbuis van het frame.
het nummer van het gewenscht onderdeel;
de benaming geplaatst tegenover het nummer.

2° Ons op te geven:

het juiste adres;
de wijze van verzending;
het station van aankomst.

De geïllustreerde bladzijden van deze brochure vermelden aan den eenen kant de verschillende onderdeelen der motor, aan den anderen kant het nummer en hunne benaming.



Motorrijwiel F. N. - 500 cc. S. V. Standard.

VOORWAARDEN BETREFFENDE DE TERUGZENDINGEN EN DE VERZENDINGEN TER HERSTELLING.

De terugzendingen en verzendingen van onderdeelen ter herstelling, moeten altijd gedaan worden franco port met bestelling ten huize.

Zij moeten voorafgegaan worden door een uitleggenden brief, de volledige benaming van den inhoud van ieder colis aangevend, de aanduiding van de reden van de terugzending of de aanwijzingen voor de uit te voeren werken.

Onder voorbehoud van verder onderzoek, berichten wij onmiddellijk ontvangst der onderdeelen die ons ter herstelling afgezonden worden, of die ons teruggestuurd worden voor niet-gebruik ervan.

Wanneer een motorrijwiel (of motor) ons ter herstelling gebracht of verzonden wordt, demonteeren wij het zorgvuldig, teneinde ons rekenschap te geven van de noodige werken, en alvorens de uitvoering ervan te ondernemen, sturen wij aan den eigenaar van de moto **een benaderend bestek** van het bedrag der herstelling en wachten de definitieve aanvaarding af van dit bestek.

Al onze bestekken voor herstelling zijn benaderend, in dezen zin, dat, zoo tijdens den loop der werken, onvoorziene herstellingen zouden onmisbaar zijn, wij den klant ervan kennis geven, en wij hem zijn accoord vragen alvorens ze te ondernemen.

Wij stellen ons dus altijd, en voor alle herstellingen, in verbinding met onze clienten.

Ingeval het bestek niet aangenomen wordt, brengen wij in rekening de kosten van demonteeren, van opstellen van het bestek en van hermonteeren.

GARANTIE.

Onze motorrijwielen zijn gewaarborgd gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf den datum der factuur, tegen elke fabrieks- of materiaalfout als dusdanig door onze Technische Diensten erkend. Deze waarborg bestaat uitsluitend in de gratis levering aan den client van nieuwe onderdeelen ter vervanging van degene die als defect erkend worden door onze bevoegde Diensten, en zonder dat de client op eenige vergoeding welke ook, zoude recht hebben.

Uitgesloten van deze garantie zijn al de onderdeelen die niet door de F. N. gefabriceerd worden, als magneten, electrische verlichtingen, banden, veeren, enz.

Wij waarborgen uitsluitend de nieuwe FN motorrijwielen, dit wil zeggen, deze die rechtstreeks door onze officieele Agenten verkocht worden en die voor op het frame en op den motor de volgnummers dragen. Geen de minste waarborg zoude kunnen verleend worden voor de onderdeelen eener motor waarvan de nummers in kwestie uitgewischt of veranderd zouden zijn. Wij raden ten zeerste aan al onze klanten, aan van voor den verkoop zich wel te overtuigen van de aanwezigheid van de oorspronkelijke nummers.

VERANDERINGEN.

Wij behouden ons het recht voor onze typen te veranderen in den loop van het seizoen, zonder dat er voor ons verplichting uit voortvloeie de machines van het gelijkvormig type, die vroeger geleverd werden, te veranderen.



Motorrijwiel F. N. 500 cc. S. V. Luxe.


90083
90075
90.793.A
70.097
70103.
67057
70103.A
110.10.50.P
90077.
90064
70104
10553.P.
75.040
90799.A
090061A
90097
10977
090.795.A
010.10.10.P
90082
50315
90182.A
90091
90006
0.90178.
70043
110.06.40.P
10042P.
90180
90092
90098
110.06.10.
10971
90071.A
90094.
75028
70118.
90079
90.794.A
90080
90073
90072
90069
90070
110.12.40.P
90090A
10271 P.
90.06.6.A
90074
10562 P.
010.08.08 P.
90076.
90095
10256.P.
110.10.45.P.
10563.P.
110.06.30.P.
67315
110.06.35.P.
90100
90099

Moteur

090001A (1)	1	Cylindre assemblé comprenant 90001A/ 90002 (1).
90002 (1)	2	Guide-soupapes.
90010	1	Couvercle cache-soupape.
71080	1	Rondelle pour dito.
70167	1	Ecrou fixant couvercle.
10562P	1	Rondelle pour 70167.
90028	4	Ecrous.
010.10.10P	1	Joint pour cylindre.
10553P	4	Rondelles.
090029A	1	Joint pour raccord carburateur et cylindre.
90153	2	Goujons attache brides du carburateur.
90012A	1	Raccord du carburateur.
010.08.08P	2	Ecrous.
90013A	2	Rondelles.
90025A	1	Goujon levier lève-soupape.
90031A	1	Culasse.
90055	1	Bougie.
10576	1	Joint.
90056A	1	Patte d'attache du cylindre au cadre.
90058A	1	Joint de culasse.
90059	7	Boulons d'attache culasse.
90060	7	Rondelles pour dito.

Carter

090061A	1	Carter assemblé comprenant 90061A — 90065 — 010.08.08P — 90072 — 90074 — 10977 — 90070 — 90073 — 90090 — 110.06.30P — 90182 — 10562P — 90075.
90066A	5	Boulons assemblage carter.
010.08.08P	15	Ecrous.
90069	2	Goujons palier pompe.
10552P	4	Rondelles Grower.
90070	2	Goujons assemblage carter.
90071A	1	Buselure pour axe pignon came.
10971	1	Ergot pour dito.


90059
90055
90056
90037
10576
90058
90060
90163
90164
090001 A
90028
90165 A
90002 (1)
90158
60351
90102
90129. (1)
90010
90101 (1)
90153
01010.10.P
90078
90105 (1)
10553.P
70167
71080
90107 (1)
90129
90111
90130
090110
90114 (2)
90112
90116
90115
10974
90118
60015
11.06.10.P
90121
90119
90120
60018

90072	4	Goujons intérieurs assemblage carter.
90073	2	Goujons pour palier pignon chaîne.
90074	4	Tôles de sûreté pour palier moteur.
10562P	11	Rondelles Grower.
10977	4	Ergots diam. 6.
90075	1	Buselure pour axe pignon triple.
90079	2	Buselures attache arrière moteur après épuisement du 90081.
75028	2	Joints pour tôle de sûreté.
90076	1	Buselure pour carter supérieur pour levier de commande.
90077	1	Douille de fixation avant du carter.
110.10.45P	1	Vis d'attache pour tube berceau.
90078	4	Goujons attache cylindre.
90080	1	Goujon pour bande d'attache magnéto.
90082	1	Goujon d'attache au tube berceau.
010.10.10P	1	Ecrou pour dito.
10553P	2	Rondelles Grower pour dito.
91083 (1)	1	Bride d'attache moteur à l'avant après épuisement du 90083.
110.12.40P	2	Vis attache moteur AR.
90086	2	Tôles de sûreté.
70103/70103A	1	Bouchon remplissage.
70104	1	Joint pour dito.
10271P	2	Rondelles d'assise du moteur AR.
090090A	1	Couvercle de carter assemblé comprenant 90090A — 90071A — 10971A.
90071A	1	Buselure.
10971	1	Ergot.
110.06.40P	1	Vis d'attache pour dito.
110.06.35P	4	Vis d'attache pour dito.
110.06.30P	7	Vis d'attache pour dito.
67315	13	Rondelles pour dito.
90091	1	Couvercle de visite.
90092	3	Vis fixant dito.
70043	1	Vis fixant couvercle au carter.
110.10.45P	1	Vis fixant couvercle au carter supérieur.
10553P	1	Rondelle Grower.
90094	1	Joint pour couvercle de visite.
90095	1	Vis fixant couvercle au carter inférieur.
10256P	1	Rondelle pour dito.
90097	1	Grain butée de pompe.
90098	1	Bac à huile pour came.
110.06.10	2	Vis pour dito.
90099	2	Bouchons vidange.

50315	2	Rondelles pour réglage position du bac.
90100	2	Joints pour bouchon vidange.
90101A (1)	1	Piston Simdural.
90102	3	Segments pour piston Simdural.
90105 (1)	1	Axe de piston Simdural.
90107 (1)	2	Ressorts de sûreté pour axe de piston Simdural.
090110	1	Bielle assemblée comprenant 90110 — 11 — 12.
90111	1	Buselure pour pied de bielle.
90112	1	Buselure pour tête de bielle.
90114 — 1 — 2	1	Tôle de frottement.
90114 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5— 6	1	Tôle de frottement.
10974	2	Ergots pour tôle.
90115	1	Volant côté pompe.
60018	1	Bouchon pour dito.
90116	1	Volant côté distribution.
60015	26	Galets tête de bielle.
90118	1	Bague centrale.
90119	1	Maneton.
90120	2	Ecrous de serrage.
90121	2	Fixe-écrous.
110.06.10P	2	Vis d'arrêt.
90129	1	Rondelle de butée.
90130	2	Rondelles de réglage côté pompe.
90129 (1)	1	Rondelle de butée côté pompe.
90631	1	Clavette pour 90131 après épuisement de 67033.
90131	1	Pignon commande vilebrequin.
70024	1	Ecrou de serrage.
10505	1	Goupille fendue.
090135A	1	Pignon came complet comprenant 90135A — 36A.
90136A	1	Buselure pour dito.
090137A	1	Axe pignon came comprenant 90137A — 38.
90145	1	Culbuteur d'admission.
90146	1	Culbuteur d'échappement.
90147	2	Axes de culbuteur.
90148	2	Buselures pour dito.
90149	1	Plaque d'assise des écrous.
90150	1	Plaque de sûreté.
020.10.07P	2	Ecrous de serrage.
90153	1	Goujon fixant guide-poussoir.

90154	1	Rondelle fixant guide-poussoir.
010.08.08P	1	Ecrou pour dito.
10552P	1	Rondelle Grower pour dito.
90155	2	Guide-poussoirs.
90156	2	Poussoirs.
90157	2	Grains de réglage.
90158	2	Ecrous de calage pour dito.
90159	1	Levier de lève-soupape.
90159A	1	Levier de lève-soupape.
90160	1	Ressort de rappel.
90163	1	Soupape échappement.
90164	1	Soupape admission.
90165A	2	Ressorts.
90168 (1)	2	Assises inférieures de ressort.
60351	4	demi-cônes de calage.

Allumage

90175	1	Magnéto Bosch avec écrou H35 à gauche (vitesse moteur).
90176	1	Pignon de commande sur dynamo-magnéto jusqu'à épuisement.
90176A (I)	1	Idem après épuisement de 90176.
10975	2	Ergots pour magnéto.
90174	1	Ressort rappel avance allumage.
0.90178A	1	Bande attache magnéto comprenant 90178A — 10860.
70112	2	Vis fixant bande.
10551P	2	Rondelles Grower.
70118	1	Axe attache pour bande.
70120	1	Entretoise pour goujon attache dynamo.
10042P	2	Ecrous pour boulon.
90182A	1	Couvercle de pignon magnéto.
110.06.30P	2	Vis pour dito.
67315	2	Rondelles pour dito.
209	1	Attache fil et nipple à la bougie.
90183A	1	Fil de bougie.
90184	1	Capuchon Godet pour fil.
75123	1	Attache à griffe pour dito.
75107	1	Clavette pour magnéto.
90179 (1)	1	Bague pour pignon de magnéto avec pignon 90176.
90185	1	Carburateur Gurtner de 25,4 d'alésage, fixation 30,5.


90159
90157
90155
90387
90386
90388A
090525
90547
90160
90158
0100808P
75028
1100620P
10561P
90147
90156
90385
90378
90540
090535
10552P
90370
90377
090395
90530
90148
90154
90371
90375
90149
90369
90153
90372
90399
90374
90145
90150
90146
90383
10551P
1100615P
90545
70506
90382
90136 A
90135A
90137 A
90368
90380
90381
T.N. 572
090550
70525B
70526
090400
70024
10505P
90131
10974
020-10 07 P
10551P
1100625P
10502P
70527
1100620P

90368	1	Tube pour axe de pompe.
90369	1	Rondelle d'assise pour dito.
90179A	1	Bague de protection pour pignon 90176A.
1977X	5	Attache-câbles.

Graissage

90370	1	Pignon de commande de la pompe.
90371	1	Cale pour dito.
90372	1	Anneau de retenue.
90374	1	Croisillon pour axe.
90375	1	Buselure pour axe commande pompe.
90377	1	Pignon récepteur de la commande.
90378	1	Goupille cannelée K. S. 3 diam. 3 L. 16.
90380	1	Corps de pompe.
90381	1	Pignon de pompe.
90382	1	Pignon intermédiaire.
90383	1	Axe de pignon intermédiaire.
110.06.25P	4	Boulons fixant pompe au carter.
10551P	4	Rondelles Grower pour dito.
TN. 572 n° 4	1	Goupille diam. 2 pour 90376 (1).
10974	2	Ergots de la pompe.
090376 (1)	1	Assemblage de l'axe pignon pompe comprenant 90376 (1) — 90377 — 90378 — 90374 — TN. 572 n° 4.
90385	1	Tuyau amenée huile.
90386	1	Couvercle de carter côté pompe.
90387	1	Joint pour couvercle de carter.
110.06.15P	1	Vis fixant couvercle.
110.06.20P	3	Vis pour couvercle.
10561P	4	Rondelles pour dito.
90388A	1	Bouchon de contrôle.
75028	1	Joint pour dito.
090400	1	Jauge complète comprenant 90400/1.
75028	1	Joint pour jauge.
090395	1	Filtre à huile complet comprenant 90395/6/7.
90399	1	Couvercle de filtre.
110.06.15P	4	Vis.
10551P	4	Rondelles Grower.


90731
90730
71112
71115
90766
90767
90765
90605
90601
90732
90729
90727
90726
90771
71120
71121
90768
90701
90702
10608
71065
90705
70024.P
90790
010.06.06.P.
10504.P.
10269
020.10.07.P
90776
10505.P.
90715
90606
90608
10787
90621
90632
0.90795.A
71,121
S.K.F. 1305
90631
70026 B
010.10.10.P.
67033
90757
6207
90620
90636
90630
90635
6304
90640
90642
71097
10595
71091.A
90752
71090
71089
110.06.20.P.
21190.X
90756.A
0.90646
90647
90645.A
90650
71099
90652
90642
21191.X
50315
90761.N
90755

Embrayage

090525	1	Cloche assemblée comprenant 90525/6/8.
90530	1	Plateau butée ressort.
090535	1	Moyeu porte-disque assemblé comprenant 90535 — 6 — 7 — 8.
90540	8	Ressorts d'embrayage.
70506	7	Disques intérieurs.
90545	7	Disques extérieurs.
90547	1	Tôle d'appui des disques.
10502	1	Goupille fendue.
090550 (1)	1	Butée embrayage assemblée comprenant 90550 — 90551 (1) — 10606 — 90553.
70525B	1	Ecrou guidage vis débrayage.
90555	1	Vis de débrayage.
70527	1	Levier de débrayage.
110.06.20P	1	Vis de serrage pour dito.

Changement de Vitesse

90605	2	Colonnettes porte-secteur.
90606	1	Axe d'attache du levier double.
010.10.10P	1	Ecrou de serrage dito.
90608	1	Sûreté pour dito.
90620	1	Pignon de prise directe.
90621	1	Ecrou de serrage pour roulement.
10787	1	Anneau de sûreté pour dito.
90630	1	Arbre principal.
90631	1	Clavette pour dito.
90632	1	Epaisseur de réglage pour dito.
90635	1	Pignon de première vitesse.
90636	1	Pignon balladeur.
90640	1	Couvercle du roulement de pignon chaîne.
90642	4	Vis d'attache pour dito.
90645A	1	Axe de pignon triple et kickstarter.
090646	1	Pignon triple ass. comprenant 90646/7.
90647	2	Buselures pour dito.
90650	1	Couvercle support pour axe de kick.
71099	1	Bourrage.
90552	1	Rondelle presse-bourrage.

90642	3	Vis d'attache couvercle.
110.06.20P	1	Vis attache couvercle.
90701	1	Secteur de commande vitesse.
010.06.06P	2	Ecrous attache dito.
90702	2	Tôles de sûreté pour dito.
90705	1	Levier double de commande pour fourchette.
10608	1	Bille d'arrêt 3/8".
71065	1	Ressort de poussée pour dito.
10269	1	Rondelle de retenue levier.
010.10.07P	1	Ecrou pour dito.
90608	1	Sûreté pour dito.
90715	1	Fourchette.
10504	1	Goupille de retenue dito.

Commande des Vitesses

90726	1	Levier à main.
90727	1	Vis de serrage dito.
90729	1	Levier intermédiaire.
90107	1	Anneau de retenue dito.
90731	1	Rondelle pour 90107.

Mise en marche

71089	1	Cliquet de mise en marche.
71090	1	Ressort pour dito.
71091A	1	Rondelle d'assise dito.
90752	1	Ergot d'orientation dito.
90755	1	Ressort de rappel manivelle.
90756A	1	Manivelle de mise en marche.
90757	1	Pédale.
71098	1	Vis pivot pour dito.
71097	1	Ressort d'arrêt dito.
10595	1	Bille diam. 8 d'arrêt dito.
90761 N	1	Goupille cannelée K. S. 8 diam. 8 L. 22 pour 75095 et 71095 (1).
21190X	1	Clavette pour manivelle.
21191X	1	Ecrou pour dito.
50315	1	Rondelle pour dito.
90765	1	Support de butée manivelle.
90766	1	Ecrou de serrage dito.

90767	1	Tôle de sûreté dito.
90768	1	Bloc butée manivelle.
71115	1	Rondelle pour bloc.
71112	1	Entretoise.
90771	1	Axe pour butée de kick.
90772A	1	Lame de butée de kick.
71121	1	Buselure pour bloc amortisseur.

Transmission

90776	1	Pignon de chaîne.
70026A	1	Ecrou de serrage.
70026B	1	Rondelle de sûreté pour 70026A.
90790	1	Chaîne de 5/8" largeur int. 1/4" nombre de pas 51, 52, 54.

Reniflard

090795A	1	Reniflard complet comprenant 90795A, 90797A/8A/9A.
90799A	1	Couvercle du reniflard.
90792A	1	Tube d'écoulement.
90793A	1	Ressort pour reniflard.
90794A	1	Ecrou de fixation du reniflard.
75040	1	Pastille pour reniflard.
67057	1	Ecrou pour 90752A.
70097	1	Joint pour dito.

Roue arrière

90801	1	Axe de roue AR jusqu'à épuisement (pour solo).
90801A	1	Axe de roue AR pour side-car et après épuisement de 90801.
90803	3	Ecrous de serrage de roulement à gauche et réglage du roulement droit pour axe 90801.
90803A	3	Ecrous de serrage idem pour axe 90801A.

Frein arrière

69217/21	1	Support de frein AR comprenant 69217 — 18 — 19 — 20 — 15 — 10864 — 90811A pour axe 90801.


90903
90904
ou 9178
20052 X.
90803
ou 90803 A
90895
90897
ou 90897 A
73505.B
73525
90801 ou
90801 A
90901
90930 A
90933
90932 A
90933 A
90940 A(*)
90941 A
90944
90943
A
90942
A
90946
10554.P
90945
010.06 06.P.
10872
69213
69215
69211
61607A
010.08 08 P.
74007
90909
69212
69210
69209
63805
69214
69216
69247/21
69260
91500
15901 X.
10323.P.
10502 P.
10870
91135(1)
91510
10552.P
69258.
64309
91501
091505
69259

090805A	1	Support de frein AR comprenant 69217 — 90808A — 69219 — 69220 — 90811A — 69215 — 10864 avec axe 90801A.
69216	1	Came de frein.
69258	1	Levier de frein AR.
69259	1	Vis pour dito.
10552P	1	Rondelle Grower pour dito.
69260	1	Ressort de rappel pour levier.
69209	2	Segments ass. comprenant 69208 — 69213 — 10872 — 69214 — 10870 10868 — 69212 — 69211.
69213	4	Articulations.
10872	6	Rivets.
69214	2	Taquets.
10870	6	Rivets.
69211	2	Garnitures en ferodo.
69212	20	Rivets.
69210A	2	Ressorts de rappel.
69210	1	Ressort de rappel (jusqu'à épuisement).
90895	2	Ecrous fixant roue avec axe 90801.
90895A	2	Ecrous fixant roue avec axe 90801A.
90803	3	Ecrous de serrage de frein et fourche AR sur axe 90801.
90803A	3	Ecrous de serrage de frein et fourche AR sur axe 90801A.
90897	2	Rondelles avec axe 90801.
90897A	2	Rondelles avec axe 90801A.
91978	10	Rayons jauge 10, long. 226.
090901	1	Roue AR complète comprenant 90901 (1) — 91177 — 90903 — 90904 — 20052X — 91178.
91177	1	Jante à base creuse 19x3.
73505B	2	Cuvettes de retenue.
60333	1	Rondelle pour valve.
61607A	1	Graisseur 1/4" pour 90901.
90901	1	Moyeu AR (graisseur fileté) jusqu'à épuisement.
90908	1	Graisseur lisse pour 90901 (1).
90909	1	Tambour de frein.
74007	5	Boulons attache dito.
010.08.08P	5	Ecrous pour dito.
10552P	5	Rondelles Grower pour dito.
90903	20	Rayons jauge 10, long. 228.
90904	10	Rayons jauge 10, long. 231.
20052X	40	Nipples.


91179
91178
20052X
90803
53509
73505B
73525
91136 A
91176
0100808 P
10552 P
74007
69213
69215
61607A
90908
69210
69212
69211
60333
69214
69216
69217/11
67210 D
091518
70127
70128
10502 P
69222
69260
10551 P
1100 2 P

90901 (1)	1	Moyeu AR pour graisseur lisse.
90930.	1	Pignon de chaîne 42 dents.
90932	1	Roue de chaîne 48 dents.
90933	1	Roue de chaîne 39 dents après épuisement de 90931.
90940A	6	Blocs amortisseurs jusqu'à concurrence de 200 machines.
90940A (1)	6	Blocs amortisseurs après épuisement de 90940A.
90941A	6	Entretoises pour dito jusqu'à concurrence de 440 machines.
90942A	1	Plateau d'entraînement d'amortisseur.
90943A	1	Plateau intermédiaire d'amortisseur.
90944	1	Couvercle extérieur de l'amortisseur.
90945	6	Boulons d'entraînements.
90946	8	Boulons fixant plateau d'entraînement.
010.06.06P	14	Ecrous pour dito.
10551P	14	Rondelles Grower.
90947A	1	Tôle de protection pour amortisseur.
091941A	1	Ensemble du plateau d'entraînement 90941A/2A/3A.
90933A	1	Pignon de chaîne 39 dents (sur demande).
90930A	1	Pignon de chaîne 42 dents après épuisement de 90933/30/32.
90932A	1	Pignon de chaîne de 48 dents après épuisement de 90953 — 90930 — 90932.

Frein avant

091041 (1)	1	Tube G. ass. comprenant 91041/42 ou 42 (1) — 10972 — 91043.
91043	1	Bague pour frein de direction.
61607A	2	Graisseurs pour dito 1/4" pour 91042.
90908	2	Graisseurs lisses pour 91042 (1).
91050	1	Bague inférieure tête à billes.
91046	1	Cône de freinage s/raccord tube G.
91050	1	Cuvette inférieure de roulement supér.
10593	21	billes diam. 6 mm.
91046	1	Cône de roulement.
91055	1	Raccord supérieur tuge G. graisseur fileté
91055 (1)	1	Raccord supérieur tube G, graisseur lisse après épuisement de 91055.
71509	1	Boulon de serrage pour dito.
0.10.08.08	1	Ecrou pour dito.

10552P	1	Rondelle Grower.
61607A	1	Graisseur 1/4" pour raccord 91055.
90908	1	Graisseur lisse pour 91055 (1).
091060A	1	Guidon complet comprenant 91060A (1) — 71525 après épuisement de 91060 — 91061.
71523Aix	1	Guidon complet comprenant 71524/25 jusqu'à épuisement.
74580	1	Clame de fixation du guidon.
110.10.35P	3	Vis fixant dito.
10553P	3	Rondelles Grower pour dito.
71526A	2	Poignées pour guidon.
091101	1	Fourche AV ass. comprenant 91101-2-3 ou 3 (1) — 4 ou 4 (1) — 5 ou 5 (1) — 6 ou 6 (1) — 7 — 8 — 9 — 13 — 61607A ou 90908.
61607A	2	Graisseurs filetés 1/4".
90908	2	Graisseurs lisses.
91110	1	Axe pour jumelle inf. AR. court.
91111	2	Axes pour jumelle sup.
060.12.08P	8	Ecrous pour dito.
10554P	3	Rondelles Grower.
91114	2	Jumelles inf.
91115	2	Jumelles sup.
91116	1	Axe av. d'amortisseur de fourche.
91117A	2	Bras fixe d'amortisseurs.
10129P	2	Rondelles ressort (selle Terry).
91118	2	Rondelles de friction.
91119	4	Rondelles de centrage.
91120	2	Bras mobiles.
91121	2	Ressorts.
91122	2	Cuvettes pour ressort.
91123	2	Ecrous de réglage.
91124	2	Ressorts de suspension.
61584	2	Vis d'attache sup. pour dito.
61586	2	Vis d'attache inf. pour dito.
020.08.06P	2	Ecrous pour dito.
10552P	2	Rondelles Grower.

Frein de Direction

91125 (1)	1	Ecrou de réglage du tube G.
91126 (1)	1	Contre-écrou pour dito.
091127 (1)	1	Volant de réglage complet comprenant 91127 (1) — 8 (1).

10269	1	Rondelle pour dito.
91129 (1)	1	Ressort.
91130 (1)	1	Plateau d'entraînement.
91131 (1)	2	Rondelles de friction.
91132 (1)	1	Cuvette.
91133 (1)	1	Patte fixe.
91134 (1)	1	Fixe-écrou.
91124 (1)	2	Entretoises pour ressort de suspension (avec side-car seulement, dans ce cas elles suppriment les vis 61586).
110.08.40P	2	Vis d'attache inf. pour dito.
91135 (1)	1	Cuvette pour ressort de frein de direction.

Frein avant

91136A	1	Axe de roue avant.
90803	3	Ecrous de serrage des roulements à gauche et réglage de roulement à droite.
69217 — 11	1	Support de frein comprenant 69217 — — 8 — 9 — 20 — 90811A — 69215 — 10864.
69216	1	Came de frein.
69222	1	Levier de frein avant.
110.06.20P	1	Vis de serrage pour dito.
10551P	1	Rondelle Grower pour dito.
69260	1	Ressort de rappel.
69209	2	Segments ass. comprenant 69208 — 13 10872 — 69214 — 10870 — 10868 69211 — 12.
69214	2	Taquets.
10870	6	Rivets.
69211	2	Garnitures.
69212	20	Rivets.
69210A	2	Ressorts de rappel.
69210	2	Ressorts de rappel jusqu'à épuisement.
53509	3	Rondelles.
90803	5	Ecrous serrage frein et roue AV sur axe.
71115	1	Rondelle pour axe côté frein.

Roue avant

091176	1	Roue AV complète comprenant 91176 (1) — 77 — 78 — 79 — 20052X.
91176 (1)	1	Corps de moyeu.
91177	1	Jante.
91178	20	Rayons jauge 10, long. 226.


74526.A
10553 P
74580
110.10.35 P
91050
0.91060
94125 (1)
94126 (1)
94055
10552. P
91111
10269
74509
040.08.08 P
060.12.08. P
10554 P
0.94127 (1)
94043
10593
94050
94110
94132 (1)
94114
94115
91133 (1)
61607.A
94046
91116
91130 (1)
0.91041
91131 (1)
94129 (1)
91119
91118
91124 (1)
91117 A
94120
91782
91134 (1)
94122
94123
94121
91666
90608
91667
91668
73601
0.91101
61584.
61586.
68618.
10552.P
020.08.06.P

91179	20	Rayons jauge 10, long. 222,5.
20052X	40	Nipples.
73505B	2	Cuvettes de retenue d'huile.
60333	1	Rondelle pour valve.
90908	1	Graisseur lisse.
90909	1	Tambour de frein.
74007	5	Boulons.
010.08.08P	5	Ecrous.
10552P	5	Rondelles Grower.

Commande de carburateur

70076 ou 67045	1	Levier autoloc double.
091201	1	Commande gaz complète comprenant 91201 — 3 — 4 — 70136 — 7.
091202	1	Commande air complète comprenant 91202 — 3 — 4 — 70136 — 7.

Commande de lève-soupape

67210G	1	Poignée complète.
51084	1	Vis de calage.
091217	1	Câble complet comprenant 91217 — 8 1886X — 1882X — 50528 — 50530.
91217	1	Câble Bowden diam. 2, long. 1,330 m.
91218	1	Gaîne long. 1,190 m.
1886X	2	Nipples.
1882X	2	Cuvettes.
50528	1	Vis de réglage.
50530	1	Contre-écrou.

Commande avance allumage

67197	1	Levier autoloc simple.
091226	1	Câble complet comprenant 91226 — 7 — 91204 — 70136 — 91207 — 70139A — 70139B.
91226	1	Câble diam. 1,5, long. 1,150 m.
91227	1	Gaîne diam. 5, long. 1,050 m.
91204	2	Cuvettes.
70136	1	Nipple.
91207	1	Nipple.
70139A	1	Vis de réglage.
70139B	1	Contre-écrou.

Commande débrayage

67540	1	Poignée complète comprenant 67541 — 2 — 3 — 4 — 5 — 7.
67541	1	Poignée nue.
67542/3/5	1	Collier assemblé.
67544	1	Vis pivot.
67547	1	Rondelle.
091250	1	Câble complet comprenant 91250 — 1 — 1882X — 70552 — 67546 — 50528 — 50530.
91250	1	Câble diam. 2, long. 1,325.
91251	1	Gaîne long. 1,225 m.
1882X	2	Cuvettes.
70552	1	Nipple.
67546	1	Nipple.
50528	1	Vis de réglage.
50530	1	Contre-écrou.
91257	1	Support de la vis de réglage.

Equipement électrique

Allumage par magnéto

91260	1	Magnéto Bosch H. 35 à gauche.
10975	2	Ergots pour magnéto.
0.90263A	1	Bande d'attache complète comprenant 90263A — 10861.
70118	1	Axe d'attache pour bande.
90180	1	Entretoise pour bande.
10042P	2	Ecrous pour dito.
70113	2	Vis pour bande.
10561P	2	Rondelles Grower.
90176	1	Pignon de commande jusqu'à épuisement.
10502P	1	Goupille fendue p. pignon de commande.
90182A	1	Couvercle pour pignon.
110.06.30P	2	Vis pour dito.
69329	1	Batterie d'accus avec câble.
74549	1	Attache câble de masse, pour dito.
10552P	1	Goupille fendue pour dito.
091261	1	Support de batterie complet comprenant 74560 C — 91261 — 10864.
91262	1	Clame pour attache de support.
110.08.20P	4	Boulons d'ass. clame et fixation au cadre.
10552P	4	Rondelles pour dito.
020.08.06P	2	Ecrous pour dito.

75107	1	Clavette pour dynamo.
90179A	1	Bague de protection pr pignon 91176A.
90179 (1)	1	Bague de protection pour pignon 91176 jusqu'à épuisement.
90174	1	Ressort de rappel avance à l'allumage.
91278	1	Plaque d'assise pour lampe AR.
010.06.06P	1	Ecrou pour lampe AR.
91275	1	Phare avant avec lampe, complet.
91276	1	Support de phare.
91277	2	Clames de support.
110.08.25P	2	Vis pour clame.
10552P	2	Rondelles Grower.
74545A	1	Lampe AR.
TN. 561P n° 3 diam. 6	1	Vis d'attache.
10551P	1	Rondelle Grower.
091300	1	Botte de câble comprenant 91300 — 91301 pour machine sans klaxon.
91184	1	Capuchon godet pour fil.
209	1	Attache fil et nipple.
90183	1	Fil de bougie.
74561A	2	Ampoules 6 V., 3 W., 3 bougies.
74561	1	Ampoule 6 V., 20/15 W., pr phare. AV. à bayonnette.
1977X	5	Attaches câbles.
74568	1	Raccord pour câble de batterie.
74569	1	Gaîne pour dito.

Allumage par batterie

91260A	1	Dynamo Bosch H. 35 à gauche.
75107	1	Clavette pour dynamo.
10502P	1	Goupille fendue pour pignon.
10975	2	Ergots pour dito.
0.90178A	1	Bande d'attache dynamo-magnéto comprenant 90178A/10860.
90179A	1	Bague de protection pour pignon.
75108	1	Ressort de rappel avance allumage.
70118	1	Axe d'attache pour bande.
90180	1	Entretoise pour bande.
10042P	2	Ecrous pour dito.
70113	2	Vis pour bande.
10561P	2	Rondelles Grower.
90176A (1)	1	Pignon de commande.
90182A	1	Couvercle pour pignon.
110.06.30P	2	Vis pour dito.
69329	1	Batterie d'accus.


09126M
91262
74561 B
74561
74561 A
10551 P
74545 A
1100820 P
10552 P
0200806 P
T.N.56106.N°3
70113
09017 8A ou 09026 3 A
70118
90180
10042 P
10651 P
52190
91275
75534
0.10.06.06 P
74549
90174
91260 ou 91260 A
91278
90176
91276
90184 ou 75123
70112
70120
69329
90183
209
10975
75107
90179 A
75123
91277
10552 P
1100825 P

67315	2	Rondelles pour vis.
0.91261	1	Support de batterie complet comprenant 74560C — 91261 — 10874.
91262	1	Clame pour attache de support.
110.08.20P.	4	Boulons d'assemblage clames.
10552P	4	Rondelles pour dito.
020.08.06P	2	Ecrous pour dito.
75124	1	Bobine T.B. 6/3 avec 2 écrous et 2 rondelles.
75123	1	Attache à griffes pour câble.
75125	1	Capuchon pour dito.

Phare et Lanterne AR.

75534	1	Phare avant complet E. S. 150x2 S. 31.
91276	1	Support de phare.
91277	2	Clame de support.
110.08.25P.	2	Vis pour clames.
10552P	2	Rondelles Grower.
74545A	1	Lanterne AR. J.N. 5 S.I.
TN. 561P n° 3	1	Vis d'attache diam. 6.
010.06.06P	1	Ecrou pour lanterne AR.
10551P	1	Rondelle Grower.
91278	1	Plaque assise lampe AR.
075545	1	Botte de câbles: 91968 — 91967 — 75545 — 75546.
74561	1	Ampoule Bilux 6 V. 20/15 à bayonnettes.
74561A	2	Ampoules 6 V. 3 W. 3 B.
209	1	Attache pile et nipple.
90183	1	Fil de bougie.
75536	3	Attaches à griffes pour câbles.
75537	3	Chapeaux pour dito.
75538	1	Ecrou pour attache-griffe.
75539	1	Rondelle Grower pour dito.
75535	1	Clef pour phare.
74549	1	Attache-câble pour fil de masse.
1977X	5	Attache-câbles.
0.91300A	1	Botte de câbles pour équipement électrique et klaxon.
91300A	1	Câble (30x0,25) S. 1,5 mm. laque noire long. 0.93 m.
91300A1	2	Câbles (30x0,25) S. 1,5 mm. laque noire, long. 0,89 mm.
91300A2	1	Câble (30x025) S. 1,5 mm. laque noire, long. 0,58 mm.
91969 (1)	1	Câble (30x025) S. 1,5 mm. laque noire, long. 1,24 m.


91628
10563 P.
91629
010.10.10 P.
0 91601
ou
91601 A
72039
91726
91727
91725
0 91920
10503 P.
070.10.10 P.
91630
0 91927
74106
62053
91956
10553 P.
110.10.30 P.
53611
0 91655

91969 (2)	1	Câble (30x025) S. 1,5 mm. laque noire, long. 0,815 m.
91969 (3)	1	Câble (30x025) S. 1,5 mm. laque noire, long. 0,42 m.
91969 (4)	1	Câble à deux conducteurs sous caoutchouc 2x0,75, long. 1,96 m.
91969 (5)	1	Soupliso diam. 14, teinté noir, longueur 0,56 m.
91969 (6)	1	Soupliso diam. 14, teinté noir, longueur 0,07 m.
91969 (7)	1	Soupliso diam. 14, teinté noir, longueur 0,10 m.

Commande frein arrière

91500	1	Buselure pr pédale de frein AR.
91501	1	Pédale de frein AR.
091505	1	Tringle de cde frein AR. comprenant 91505 — 64307.
15901X	1	Pivot.
10323P	1	Rondelle pour dito.
10502P	1	Goupille fendue.
64309	1	Volant de réglage pour tringle.
91510	2	Vis tendeur de chaîne.

Commande frein avant

67210D	1	Poignée complète.
51084	1	Vis de calage pour dito.
091518	1	Câble complet comprenant 69225A,B — 1882X — 1886X — 91523 — 91524. 91528 — 9 — 30.
69225A	1	Câble Bowden diam. 2 long. 1,220 m.
69225B	1	Gaîne longueur 0,940.
1882X	2	Cuvettes.
1886X	2	Nipples.
91523	1	Tube télescopant intérieur.
91524	1	Vis de réglage.
91528	1	Ecrou de réglage.
91529	1	Tube télescopant extérieur.
91530	1	Ressort.
70127	1	Chape pour levier.
70128	1	Pivot pour chape.
10502P	1	Goupille fendue.

Cadre

091601	1	Cadre complet comprenant 91601 (1) — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 15 — 10972 — 91616 — 13 (1) — 14 (1) 20 (1) — 69035 — 91624 (1) — 25 (1) — 24 (2).
091601A	1	Cadre complet comprenant 91601 (1) — 2 — 3— 4 — 5 — 6 — 7 — 8 9 — 10 — 11 — 12 — 15 — 10972 — 91613A — 14A — 20 — 22 — 24A (1) — 25A.
90908	1	Graisseur lisse.
91628	1	Support avant pour réservoir.
91629	1	Goujon d'attache cylindre et patte pour réservoir.
67416	1	Rondelle de résonnance.
010.10.10P	1	Ecrou pour dito.
10563P	1	Rondelle Grower pour dito.
070.10.10P	1	Ecrou pour goujon.
10503P	1	Goupille fendue.

Pied arrière

091655	1	Pied AR complet comprenant 91650 — 2 — 1 (1) — 3 (1) — 5 (1) — 74105, après épuisement utiliser 91651 — 3 — 5 — 6 — 7.
62053	2	Vis de serrage.
53611	2	Rondelles pour dito.

Pied avant

73601	1	Pied AV complet comprenant 73602 — 3 — 4 — après épuisement employer 091660.
091660	1	Pied AV complet comprenant 91660 — 1 — 2.
91666	2	Vis d'attache.
91668	2	Contre-écrous.
91667	2	Rondelles ressort pour dito.
90608	2	Tôles de sûreté pour dito.

Pot d'échappement

091675A	1	Tube d'échappement complet comprenant 91675A — 6A — 7.	
091680	1	Pot d'échappement complet comprenant 91680 — 1A — 67053 — 5.	pour Standard
62053	1	Vis fixant pot d'échappement.	
10553P	1	Rondelle Grower p. dito.	

Selle

091701	1	Selle Bonhomme complète comprenant 72525 — 91702 — 3 — 10043P — 10269 — 10039 P.
72525	1	Couvercle de selle.
91702	1	Tringle de suspension.
91703	2	Ressorts.
10043P	2	Contre-écrous.
10269P	2	Rondelles.
10039P	2	Ecrous.
110.10.70P	1	Boulon d'attache au cadre.
0.10.10.10P	1	Ecrou pour dito.
0.20.10.07P	1	Contre-écrou pour dito.

Repose-pieds

91725	1	Axe de repose-pied.
91726	2	Supports repose-pieds.
91727	1	Entretoise pour axe.
72039	2	Blocs.
010.10.10P	2	Ecrous pour axe.
10563P	2	Rondelles.

Réservoir à essence

091776	1	Réservoir à essence complet comprenant 91776 — 7 — 8 — 9 — 80 — 69134 — 91781 — 2 — 5.


10502 P.
10552 P.
020.08.06 P.
91893
10060 P
73008 A
091890
10269
010.08 08 P
010 10.10 P.
91994
71080
110.08 40 P
T.N 578.
54504 A
091680
1977 X
54507
10562. P
110.08 20 P.
54503 A.
62053.
10553 P
91630
74218
091960
54502
73016 A
73017 A
091795
91989
4562
74569
91999
91996
091910 A
73033
73034
91820
91789
091970
91995
7097. X.
091675

TN. 578 n° 3 diam. 8	4	Goujons.	
091789	1	Robinet complet comprenant 91789 — 73020.	pour réservoir 091776
7097X	1	Joint pour dito.	
091790A	1	Tube à essence complet comprenant 91790A — 73016A — 17A — 73033 — 34.	
73017A	1	Ecrou.	
73016A	1	Raccord.	
73033	1	Raccord du carburateur.	
73034	1	Ecrou pour dito.	
091795	1	Bouchon complet comprenant 91795/96.	
91820	1	Joint pour bouchon.	
010.08.08P	4	Ecrous pour réservoir.	
67416	4	Rondelles épaisseur.	
71080	4	Rondelles pour vis.	

Garde-chaîne

091890A	1	Garde-chaîne complet comprenant 91890A — 91891A — 91892 — 10861 — 91890.
91893	1	Entretoise pour attache dito.
10060P	1	Vis de fixation garde-chaîne AR.
73008A	1	Vis de fixation garde-chaîne AR.
020.08.06P	1	Ecrou pour dito.
10552P	1	Rondelle Grower.
10502P	1	Goupille fendue.

Tringle de support
Garde-boue arrière

091920	1	Tringle AV de garde-boue AR complète, comprenant 69165 — 91920 (1) — 22 (1) — 24 (1) — 72506 après épuisement utiliser 91920 — 22 — 24 — 72506.
091927	1	Tringle de garde-boue AR comprenant 91921 — 26 — 27 (1) — 28 (1) 29 (1), après épuisement utiliser 91927 — 8 — 9.
110.10.30P	2	Boulons fixant tringle au cadre.
10553P	2	Rondelles Grower pour dito.

Garde-boue arrière

091930	1	Garde-boue AR complet comprenant 91930 — 74326C — 10870 — 91935 — 91936 — 10869 — 10875 — 91937 — 10874.
74326C	2	Bandes attache pied AR.
10870	3	Rivets.
70037A	1	Vis de retenue des ressorts.
010.06.06P	1	Ecrou pour dito.
73630	1	Ressort pour dito.
10501P	1	Goupille fendue pour dito.
110.08.30P	1	Boulon fixant garde-boue à la fourche de base.
10552P	1	Rondelle Grower.
010.08.08P	1	Ecrou pour dito.
110.10.55P	2	Boulons fixant garde-boue AR et ressort de selle.
020.10.07P	2	Ecrous pour dito.
10553P	2	Rondelles Grower pour dito.
69290A	1	Support plaque roulage.
67411	9	Vis fixant dito et tringle de garde-boue.
010.06.06P	9	Ecrous pour dito.
10551P	9	Rondelles Grower.
67315	1	Rondelle pour 73630.

Garde-boue avant

091940	1	Garde-boue AV complet comprenant 91940 — 41A — 42 — 10874 — 73583C — 10863 — 63627 — 10868.
63627	1	Lame de retenue pied AV.
10868	3	Rivets.
62053	2	Vis fixant garde-boue à la fourche.
10553P	2	Rondelles Grower pour dito.
70037A	1	Vis de retenue du ressort.
010.06.06P	1	Ecrou pour dito.
73630	1	Ressort pour dito.
10501P	1	Goupille fendue pour dito.
12793X	1	Plaque AV.
70025A	2	Vis fixant dito.
10551P	2	Rondelles Grower pour dito.
010.06.06P	2	Ecrous pour 70025A.
091945	1	Tringle de support AV comprenant 91945 — 69165.

110.06.15P	2	Vis d'attache au garde-boue après épuisement de 67411.
010.06.06P	2	Ecrous pour dito.
10551P	2	Rondelles Grower.
67315	2	Rondelles.
67315	1	Rondelle pour 73630.

Porte-bagages

091951	1	Porte-bagages complet comprenant 91951 2 — 3 — 4 — 91921 — 72506.
91956	4	Boulons fixant porte-bagages.
10553P	4	Rondelles pour dito.

Filtre à essence

091960	1	Filtre complet comprenant 91960 — 1.

Klaxon

91964	1	Klaxon F. D. 6. A avec écrous jusqu'à épuisement.
91965	1	Bouton de klaxon.
91966	2	Vis diam. 3 têtes cyl. pour bouton.
91964A	1	Klaxon FD. 6. B et écrous après épuisement de 91964.
10553P	1	Rondelle Grower pour dito.
72527	1	Rondelle pour klaxon 91964.

Sacoche

091970 (1)	1	Sacoche complète comprenant 91970 (1) — 1 (1) — 89 — 74217C — 91972 — 90 — 77 — 78 — 69272 — 74571 — 91982.
91989	1	Serrure.
91383	1	Renfort pour attache klaxon.
10269	1	Rondelle pour dito.
62053	1	Boulon obstructeur trou klaxon.
10553P	1	Rondelle Grower pour dito.
010.10.10P	1	Ecrou.

110.08.40P	2	Boulons d'attache sup.
020.08.06P	2	Ecrous pour dito.
10562P	2	Rondelles Grower pour dito.
110.08.20P	2	Boulons d'attache inf.
020.08.06P	2	Ecrous pour dito.
74218	2	Rondelles.
74217C	4	Rivets pour serrures.
91972	4	Rondelles pour dito.

Accessoires

91994	1	Clef de 8 et 15.
54507	1	Tourne-vis.
54502	1	Clef de 16 et 20.
54503A	1	Clef de 12 et 14.
54504A	1	Clef de 8,7 et 10.
91995A	1	Clef de 23 et 27.
91996	1	Clef de 17 et 21.
	3	Démonte-pneus.
	1	Pompe à pneu.
74562	1	Pompe de graissage à pression.
74563	1	Clef de sacoche pour serrure 74216C.
	1	Maillon de chaîne.
91997	1	Clef tubulaire de 26 et 23 jusqu'à épuisement.
91999	1	Clef de serrure pour sacoche 91989.
	2	Gicleurs de rechange.
91933A	1	Broche pour clef à tube.
91998A	1	Clef à tube de 17.
0.91997A	1	Clef tubulaire de 26 et 23 après épuisement de 91997.

Roulements

SKF. 1305	2	Roulements 25x62x17.
SKF. 6207	1	Roulement arbre prise directe 35x72x17.
SKF. 6304	1	Roulement arbre de balladeur 20x52x15.
73525	4	Roulements Timken pour roue.

Réservoir type " Luxe „



091776L	1	Réservoir complet comprenant 91776 — 7 — 8 — 9 — 80 — 69134 — 69189D — 69189G — 91781 — 2 — 91785.
69188D	1	Knee-grips droit.
69188G	1	Knee-grips gauche.

Echappement " Luxe „

091680CR	1	Pot d'échappement comprenant 91680, 1A — 67053 — 5.